

アリストンホテル大分様 IPアドレス & 機器詳細設定表

凡例: 設定要確認

凡例: 設定追加

ホテルID	端末ID	端末ID		
1064215				

サーバーIPアドレス設定				
サーバー名	クラスB	VIP	クラスC	GW
server1	172.21.1.101/16	172.21.1.110/16 192.168.123.110/24	192.168.123.101/24	192.168.123.1
server2	172.21.1.102/16	↑	192.168.123.102/24	192.168.123.1
server3	172.21.1.103/16	↑	192.168.123.103/24	192.168.123.1

zabbix-proxy設定				
項目	設定値			
ProxyMode	1			
Server	zabbix.mediawave-vod.co.jp			
Hostname	ariston-oita_proxy			
DBName	zabbix_proxy			
DBUser	zabbix			
DBPassword	123qwe			
ProxyOfflineBuffer	1			
Timeout	30			

ハブ管理用IP設定				
ハブ	設置場所	機種	管理用IPアドレス	備考
サーバーハブ	1階事務所	D-Link DGS-1100-05	172.21.100.11/16	
メインハブ	1階事務所	D-Link DGS-1210-28	172.21.100.1/16	共有:21-24
3Fフロアーハブ	3F PS	D-Link DES-1210-28	172.21.100.31/16	共有:27-28
4Fフロアーハブ	4F PS	D-Link DES-1210-28	172.21.100.41/16	共有:27-28
5Fフロアーハブ	5F PS	D-Link DES-1210-28	172.21.100.51/16	共有:27-28
6Fフロアーハブ	6F PS	D-Link DES-1210-28	172.21.100.61/16	共有:27-28
7Fフロアーハブ	7F PS	D-Link DES-1210-28	172.21.100.71/16	共有:27-28
8Fフロアーハブ	8F PS	D-Link DES-1210-28	172.21.100.81/16	共有:27-28
9Fフロアーハブ	9F PS	D-Link DES-1210-28	172.21.100.91/16	共有:27-28
10Fフロアーハブ	10F PS	D-Link DES-1210-28	172.21.100.101/16	共有:27-28
11Fフロアーハブ	11F PS	D-Link DES-1210-28	172.21.100.111/16	共有:27-28
12Fフロアーハブ	12F PS	D-Link DES-1210-28	172.21.100.121/16	共有:27-28
ハブ共通設定項目	設定値			
ログインID/PASS	admin/123qwe			
GW	172.21.1.110			
Loopback Detection	共有ポート以外ON	※メインハブのフロア幹線OFF		
DHCP Server Screening	共有ポート以外OFF			
SNTP Server	172.21.1.110			
SNMP Host	172.21.1.110			
SysLog Host	172.21.1.110			
SysLog Facility	local1			

ルーターIPアドレス設定 (YAMAHA RTX1210)				
ルーター	IPアドレス	ネットマスク		
WAN	DHCP			PPPoE
LAN(プライマリ)	192.168.100.1	255.255.254.0		宿泊客用
LAN(セカンダリ)	192.168.123.1	255.255.255.0		VOD機器リモート用

ルーターポートフォワード設定				
ポートフォワード	プロトコル	ポート	IPアドレス	サーバー名
RDP	TCP	13389	192.168.123.11	旧サーバー1
RDP	TCP	23389	192.168.123.12	旧サーバー2
VNC	TCP	5100	192.168.123.11	旧サーバー1
VNC	TCP	5200	192.168.123.12	旧サーバー2
SSH	TCP	50022	192.168.100.1	RTX1210
SSH	TCP	60022	192.168.123.1	RTX1210
SNMP	UDP	60161	192.168.123.1	RTX1210
SSH	TCP	10022	192.168.123.101	server1
SSH	TCP	20022	192.168.123.102	server2
SSH	TCP	30022	192.168.123.103	server3
VNC	TCP	5901	192.168.123.101	server1
VNC	TCP	5902	192.168.123.102	server2
VNC	TCP	5903	192.168.123.103	server3
zabbix	TCP	10050,10051	192.168.123.110	VIP
zabbix	UDP	10050,10051	192.168.123.110	VIP

ルーター詳細設定				
ログイン				
ログインPASS	123qwe			
SSHユーザー/PASS	mediawave/mediawave			
DHCP				
DHCPサーバー	on			
割り当て	192.168.100.11～	192.168.101.254	255.255.254.0	
個数	500			
リース時間	24/24時間			
SNMP				
snmp host	192.168.123.101	192.168.123.102	192.168.123.103	192.168.123.110
snmp community	read-only public			
snmp (mib2)	yrifppdisplayatmib2 on			
snmp local address	192.168.123.1			
SYSLOG				
syslog host	192.168.123.110			
syslog facility	local0			
syslog notice	on			
syslog info	on			
syslog debug	on			
その他				
masquerade session limit	300			
port-based-option	split-into-1:2:3:4:5:6:7:8			