












| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>No1</p> <p>VODサーバー（1階事務所内機械室）</p> | <p>No2</p> <p>VODサーバー（1階事務所内機械室）</p> |
|  |  |
| <p>No3</p> <p>VODサーバー（1階事務所内機械室）</p> | <p>No4</p> <p>VODサーバー（1階事務所内機械室）</p> |
|  |  |
| <p>No5</p> <p>VODサーバー（1階事務所内機械室）</p> | <p>No6</p> <p>サーバーハブ (メインハブは6階EPS)</p> |

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>No7</p> <p>サーバーハブ</p> | <p>No8</p> <p>VODモニター切り替え機</p> |
|  | |
| <p>No9</p> <p>VODモニター切り替え機</p> | <p>No10</p> |
|  |  |
| <p>No11</p> <p>UPS（1階事務所内機械室）</p> | <p>No12</p> <p>UPS（1階事務所内機械室）</p> |

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>No13</p> <p>UPS（1階事務所内機械室）</p> | <p>No14</p> <p>UPS（1階事務所内機械室）</p> |
|  |  |
| <p>No15</p> <p>UPS（1階事務所内機械室）</p> | <p>No16</p> <p>UPS（1階事務所内機械室）</p> |
|  |  |
| <p>No17</p> <p>UPS（1階事務所内機械室）</p> | <p>No18</p> <p>UPS（1階事務所内機械室）</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | |  | |
| No19 | | No20 | |
| VOD予備品 | | VOD予備品 | |
| | | | |
| | | | |
|  | |  | |
| No21 | | No22 | |
| VOD予備品 | | VOD予備品 | |
| | | | |
| | | | |
|  | |  | |
| No23 | | No24 | |
| VOD予備品 | | VOD予備品 | |
| | | | |
| | | | |